observation de chirurgie

Le douze septembre de l'année 1746 je fus —
mandé pour un garçon Corroyeur qui s'etoit fait
une playe considerable a la partie moienne
superieure de la jambe gauche avec un instrument de son metier. j'Examinay la playe
et trouvay toutte La partie moienne superieure des
jumeaux coupée transversalement, les deux os de la
jambe decouverts. apres avoir Examiné La nature de
la playe, je la Couvris avec un linge trempé dans
Le vin chaud, Et me disposay a preparer l'appareil
convenable, j'otay les caillots de sang, j'appliquay
une compresse unissante a la partie inferieure de
la playe Et une a la partie superieure, Et fis
assujettir les trois Compresses En faisant observer
de tenir les deux Levres de la partie jointes. —
j'appliquay une Bonne Compresse double a —
L'Extremité inferieure des jumeaux, je pris une
Bande de trois aulnes de long, ayant fait trois
doloires sur la Compresse cy Enoncée affin —
d'assujettir Le mouvement des muscles je mis
~~une~~ deux Longuettes, apres avoir assujetti l'Extremité
de La Longuette Et Renversé le Bout inferieur
Et montant par doloires je Renversay les deux
Compresses, Et j'assujettis a la Compresse unissante

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

En montant jusques au dessus dela partie Superieure
apres auoir fait vne ou deux doloires je Renuersay
les deux Compresses Laterales, Et les arretay ala
partie inferieure En finissant Le Bandage Bien
assujetti: je fis Seigner Le malade deux fois dans
la Soirée, Et luy prescriuis le Regime Conuenable
Surtout vne diette Seuere Et pour toutte nourriture
un Bouillon fait auec vne Liure de Boeuf Et deux
Liures de Veau, Le Lendemain je trouuay les deux
fanons otés Et la jambe pendante sur le Bord du
lit, cequi me determina a Leuer L'appareil lorsque
j'Eus mis la playe asses a decouuert, Et que je fus
assuré qu'il n'y auoit pas d'Ecartement aux deux
Leures dela playe, je fis vne Bonne fomentation de
Vulneraires auec partie Egale dela Boulle De mars; je
19 Resaignay Le malade Et luy ordonnay Le meme Regime
De Vie cequi fut obserué. le Surlendemain je leuay
mon appareil En obseruant defaire mettre la
main d'un Seruiteur ala partie inferieure dela
playe pour s'opposer au mouuement des muscles, je
Rappliquay mon appareil comme ci deuant, je
Le laissay jusques au quatrieme jour Et je donnai
la Scituation Conuenable ala partie, a la leuée
du deuxieme appareil je trouuay la Reunion
autant auancée que je La pouuois desirer Sans —

aucun accident, je demis le meme appareil en observant de tenir toujours les parties dans un Etat de tranquilité, Le malade fut encore pansé De meme le Sixieme jour, Le malade fut gueri parfaittement et la Reunion parfaitte, je prescrivis au malade sept ou huit jours de tranquilité en appliquant une Compresse trempée dans l'Eau de Boulle de mars et de Vulneraire affin de fortiffier La Cicatrice. la nature de la playe auroit suivant l'ancien usage Demandé au moins quatre points de Suture, mais ayant Reussy dans d'autres cas aussy graves et voyant le Bon temperament du malade apres luy avoir fait plusieurs questions sur La Conduitte je ne Reconnus Rien qui put — Empecher la Reunion sans Suture. H. demont

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE